


# Grafický manuál loga a vizuálního stylu SVJ Compass



SVJ COMPASS

# Úvod

Jednotný vizuální styl patří mezi hlavní nástroje efektivní prezentace na veřejnosti. Dobrý vizuální styl vhodně doplňuje a podporuje image značky a její hodnoty, demonstruje její jednotu a stabilitu.

Jednotný vizuální styl SVJ Compass tvoří logo, barvy, písmo a další prvky vizuálního stylu, které jsou představeny na následujících stranách grafického manuálu.

Grafický manuál je souborem předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků vizuálního stylu. Dlouhodobé dodržování stanovených pravidel vede k budování povědomí o značce a její důvěryhodnosti.


# Obsah

Úvod	2
Obsah	3
<b>1 Logo</b>	<b>4</b>
1.1 Vertikální barevné provedení	5
1.2 Vertikální černobílé provedení	6
1.3 Horizontální barevné provedení	7
1.4 Horizontální černobílé provedení	8
1.5 Symbol barevný	9
1.6 Symbol doplňkový barevný	10
1.7 Symbol černobílý	11
1.8 Symbol doplňkový černobílý	12
1.9 Ochranná zóna	13
1.10 Rozměrová řada a minimální velikost	14
1.11 Logo na podkladových plochách	15
1.12 Zakázané varianty	16
<b>2 Barevnost</b>	<b>17</b>
2.1 Základní barvy	18
2.2 Doplňkové barvy	19
<b>3 Písmo</b>	<b>20</b>
3.1 Základní písmo	21
3.2 Náhradní písmo	22
<b>4 Tiskoviny</b>	<b>23</b>
4.1 Vizitky	24
4.2 Samolepky	25

1

Logo

# 1.1 Vertikální barevné provedení



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS

Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo. Logo SVJ Compass tvoří nápis a symbol složený z písmen S, V a J, kruhu do tvaru písmene C a střelky kompasu. Nápis je vysázen písmem Hauora. Provedení loga na světlé pozadí je v černé a žluté barvě. Na tmavé

pozadí je v bílé a žluté barvě. Barvy jsou přesně definovány na straně 18. Pravidla aplikace loga na různé podkladové plochy jsou přesně definována na straně 15. Logo má několik provedení, které jsou znázorněny na následujících stranách tohoto manuálu.


Zdrojové soubory  
na světlé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

Zdrojové soubory  
na tmavé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

## 1.2 Vertikální černobílé provedení



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS

Černobílé provedení loga se používá v černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení loga. Pravidla aplikace loga na různé podkladové plochy jsou přesně definována na straně 15.

Zdrojové soubory  
na světlé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

Zdrojové soubory  
na tmavé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

## 1.3 Horizontální barevné provedení



Zdrojové soubory  
na světlé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk



Zdrojové soubory  
na tmavé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

Pokud to formát umožňuje, používá se vertikální provedení loga. V případě úzkých vodorovných formátů je však možné použít horizontální provedení loga. Takovým příkladem je hlavička webových stránek. Na horizontální provedení loga se vztahují stejná pravidla (barevnosti, ochranných zón, minimální velikosti, aplikace na podkladové plochy atd.) jako na vertikální provedení loga.

## 1.4 Horizontální černobílé provedení



Zdrojové soubory  
na světlém pozadí  
pro obrazovku

pro tisk



Zdrojové soubory  
na tmavém pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

Černobílé provedení se používá v černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevné provedení loga. Pokud to formát umožňuje, používá se vertikální provedení loga. V případě úzkých vodorovných formátů je však možné použít horizontální provedení. Pravidla aplikace loga na různé podkladové plochy jsou přesně definována na straně 15.




# 1.5 Symbol barevný



Zdrojové soubory  
na světlé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk




Zdrojové soubory  
na tmavé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk


Symbol lze používat samostatně. Hodí se například do kruhových nebo čtvercových formátů. Na symbol se vztahují stejná pravidla (barevnosti, ochranných zón, minimální velikosti, aplikace na podkladové plochy atd.) jako na vertikální provedení loga.

## 1.6 Symbol doplňkový barevný



Zdrojové soubory  
na světlé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk





Zdrojové soubory  
na tmavé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

Symbol má i doplňkovou verzi, ve které nejsou písmena S, V, J. Je určen pro použití v malých velikostech, zejména pro potřeby mobilní aplikace.

# 1.7 Symbol černobílý



Černobílý symbol se používá v černobílém tisku nebo v případech, kdy není z objektivních příčin možné použít barevný symbol. Hodí se například do kruhových nebo čtvercových formátů. Pravidla aplikace na různé podkladové plochy jsou přesně definována na straně 15.



Zdrojové soubory  
na světlém pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

Zdrojové soubory  
na tmavém pozadí  
pro obrazovku

pro tisk

# 1.8 Symbol doplňkový černobílý



Zdrojové soubory  
na světlé pozadí  
pro obrazovku


pro tisk

Zdrojové soubory  
na tmavé pozadí  
pro obrazovku

pro tisk


Černobílý symbol má i doplňkovou verzi, ve které nejsou písmena S, V, J. Je určen pro zobrazení v malých velikostech, zejména pro potřeby mobilní aplikace.

## 1.9 Ochranná zóna



Ochranná zóna loga vymezuje prostor, do kterého nesmí být umístěny žádné jiné grafické prvky (loga, texty, okraje stránky apod.). Dodržování rozměrů ochranné zóny zaručuje rozpoznatelnost a čitelnost loga v kontextu dalších vizuálních prvků. Ochrannou zónu loga tvoří 25 % výšky loga. Zároveň je na této straně ukázán poměr výšky symbolu vůči celému logu.

# 1.10 Rozměrová řada a minimální velikost



Rozměrová řada představuje logo ve velikostech, které se doporučují přednostně používat při jeho aplikaci. Rozměrová řada vychází ze základní velikosti loga (100 %), která je určena pro použití v tiskovinách formátu A4.

Minimální velikost (40 %) určuje mezní velikost loga zaručující jeho bezchybnou reprodukci. Používat logo v menších velikostech je nevhodné, protože se tak zhoršuje jeho čitelnost.

# 1.11 Logo na podkladových plochách

0-49 %



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS

50-100 %



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS



SVJ COMPASS






SVJ COMPASS

Na této straně jsou vyobrazeny příklady užití loga na podkladových plochách různé barevnosti. V levém sloupci jsou ukázána pravidla aplikace loga v černobílém provedení. Na světle šedé podklady v rozmezí 0-49 % černé se používá provedení loga určené na světlé pozadí. Na podkladovou plochu v rozmezí 50-100 % se naopak umísťuje provedení

loga určené na tmavé pozadí. V ostatních sloupcích vidíme barevnou aplikaci loga. Na podklad o nízké světlosti se umísťuje provedení loga určené na světlé pozadí, naopak na podklad o vyšší tmavosti se umísťuje provedení loga určené na tmavé pozadí. Nejvhodnější je aplikovat logo na podkladové plochy v základních barvách vizuálního stylu, které jsou přesně

definovány na straně 18. Logo je možné umísťovat i na fotografie při dodržení stejných pravidel světlosti a tmavosti podkladových barev. Zásadní je dbát na čitelnost loga, ta je ve všech zmíněných případech rozhodující. Podkladová plocha nedovoluje použít barvy a fotografie podobné barvám loga.

# 1.12 Zakázané varianty



Povolené podoby loga jasně definuje tento manuál. Jakékoliv další úpravy celku i jednotlivých částí loga jsou nepřijatelné. Není dovoleno logo deformovat, měnit velikost jedné části loga, otáčet logo, měnit uspořádání a pozici hlavních prvků, používat jiné písmo, zaměňovat nebo používat jinou než uvedenou barevnost,

vytvářet obrysy, stínování či jiné grafické efekty. Uvedené zakázané varianty loga nevyčerpávají všechny možnosti nesprávného použití, ilustrují narušení estetického vnímání jednotného vizuálního stylu a pochybení proti pravidlům vizuální komunikace.



2

**Barevnost**

# 2.1 Základní barvy



Žlutá

PANTONE 7548 C

sRGB 255, 198, 0

HEX #FFC600

CMYK 0, 11, 100, 0



Černá

PANTONE Black 6 C

sRGB 0 0 0

HEX #000000

CMYK 0, 0, 0, 100

Bílá

sRGB 255 255 255

HEX #FFFFFF

CMYK 0, 0, 0, 0

Barevnost loga a vizuálního stylu napomáhá zapamatovatelnosti, usnadňuje identifikaci a dodává logu jeho osobitý charakter. SVJ Compass reprezentuje žlutá, černá a bílá. Na této straně jsou uvedeny přesné definice základních barev v PANTONE (pro přímý tisk), sRGB (pro obrazovku), HEX (html barvy) a CMYK (pro sůtisk).

## 2.1 Doplnkové barvy



Barva zvýraznění

PANTONE 102 C  
sRGB 252, 227, 0  
HEX #FCE300  
CMYK 0, 0, 100, 0

Nejvýraznější text


sRGB 26, 26, 26  
HEX #1A1A1A

Výrazný text

sRGB 51, 51, 51  
HEX #333333

Střední text

sRGB 77, 77, 77  
HEX #4D4D4D



Jemný text, ohraničení

sRGB 128, 128, 128  
HEX #808080

Jemné pozadí

sRGB 240, 240, 240  
HEX #F0F0F0

Světlejší pozadí

sRGB 247, 247, 247  
HEX #F7F7F7

Tato strana uvádí přesné definice doplňkových barev, které je doporučeno používat. Barvy se využívají především na webových stránkách tak, aby podpořily celkový dojem a vhodně doplnily obsah.

3

Pismo

# 3.1 Základní písmo

## Hauora

Řezy písma

Hauora Regular  
Hauora SemiBold  
Hauora Bold

Minusky

aábcčdd'eéěfghiijklmnn  
oópqrřsštťuúůvwxyýzž

Verzáłky

AÁBCČDĎEÉĚFGHIÍJK  
LMNŇOÓPQRŘSŠTŤUÚŮ  
VWXYZÝZŽ

Číslice a znaky

0123456789`?'"! "(%)[#] {@}  
/&\<-+÷×=>®©\$€£¥¢:;,.\*

Písmo je důležitou součástí jednotného vizuálního stylu a základním kamenem komunikace. Základním písmem SVJ Compass je Hauora v řezu Regular, pro zvýraznění se používá řez Bold

nebo SemiBold. Základní písmo figuruje zejména na materiálech, které zpracovává grafik, např. komunikační a prezentační materiály, tiskoviny, propagační předměty či webové stránky.

## 3.2 Náhradní písmo

### Arial

Řezy písma

Arial Regular

*Arial Italic*

**Arial Bold**

***Arial Bold Italic***

Minusky

a á b c č d d' e é ě f g h i í j k l m n ň  
o ó p q r ř s š t t' u ú ů v w x y ý z ž

Verzálky

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H I Í J K  
L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů  
V W X Y Ý Z Ž

Číslice a znaky

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ' ? " " ! " ( % ) [ # ] { @ }  
/ & \ < + ÷ × = > ® © \$ € £ ¥ ¢ : ; , . \*



Základní písmo Hauora je funkční pouze na počítačích, na kterých je nainstalováno. Proto při otevřené elektronické komunikaci musí být základní písmo nahrazeno písmem systémovým, které zaručí kompatibilitu s externími uživateli. Náhradním písmem

pro jednotný vizuální styl SVJ Compass je Arial. Pro běžný text se používá v řezu Regular, pro zvýraznění v řezu Bold. Náhradní písmo se využívá zejména pro dokumenty ve Wordu, PowerPoint, e-mail apod. Náhradní písmo pro webové stránky se definuje jako „sans-serif“.

4

Tiskoviny

# 4.1 Vizitky



Vizitky jsou oboustranné ve formátu 90 × 50 mm. Na přední straně v levém horním rohu je logo v horizontálním barevném provedení určené na světlé pozadí v 60% velikosti. Ve spodní části jsou umístěny kontaktní informace. Text je psán základním písmem Hauora

v černé barvě ve velikosti 10 bodů. Jméno a příjmení je v řezu Bold, další údaje jsou v řezu Regular. Na zadní straně je na černém podkladu ve středové kompozici umístěno logo ve vertikálním barevném provedení určené na tmavé pozadí ve 100% velikosti.



## 4.2 Samolepky



Obdélníkové samolepky určené na vstupní dveře objektů mají velikost 110 × 80 mm a zaoblené rohy (rádius 10 mm). V horní části samolepky je logo v 200% velikosti, pod ním jsou vysázeny texty základním písmem Hauora. Slogan

je ve velikosti 16 bodů a řezu SemiBold, kontaktní informace jsou ve velikosti 12 bodů a řezu Regular. Samolepky mají tři barevná provedení, jejich podklad je v bílé, černé nebo doplňkové žluté barvě.

Tiskové soubory